

深圳市盛波光电科技有限公司

包辅材采购招标公告

我司拟对 2025 年包辅材采购进行市场化公开招标，兹邀请合格投标人前来参加资格预审及投标。

一、标的基本情况

1、标的清单详见附件 1：包辅材招标物料清单

序号	标的物
1	PP/PS 板
2	铝箔袋&PE 袋
3	纸箱
4	泡棉
5	塑胶卡板
6	胶带
7	无尘耗材

注：以上标的物须先看样后提交预审文件。若中标后无法执行者，我司将视为违约，需扣除投标保证金。

现场看样联系人/电话：

罗小姐 13689572673（标的 1--标的 5）

邮箱：lyuxuan@szsapo.com

檀小姐 13124086631（标的 6--标的 7）

邮箱：tsensen@szsapo.com

注：现场统一看样时间为：2025 年 8 月 1 日至 8 月 3 日，共 3 天，每天可入厂时间为 08:30-17:30。

二、投标人的资格要求

1、投标人应是中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构，或境外（含港、澳、台地区）按注册地法律合法注册成立并有效存续的机构，且注册地应为与中国可以进行正常贸易往来的国家或地区，有能力提供本项目服务内容的供应商。境内投标人须提供营业执照副本复印件；境外投标人须提供所在国商业登记证复印件或其他同等效力的证明文件；

※投标人应在投标资料中提供行业资格证明的复印件。

2、投标单位需与招标人进行需求交流，经招标人评估后方可参与；

3、在资格预审申请文件截止时间前，投标单位需送样至招标方指定地点，联系方式同现场看样联系人/电话。样品经招标方测试确认的结果作为资格预审评估项之一。需送样物料与送样数量见附件 1：包辅材招标物料清单。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、投标单位需先参加资格预审，经预审合格后方可参与投标报价，详见附件 3：包辅材招标资格预审评估表。

三、招标信息

投标人可在网上获取招标信息，了解详细招标内容，具体

网址如下：

深圳市盛波光电科技有限公司官网

<https://www.szsapo.com>

四、投标文件的递交

1、预审文件投标截止时间：2025 年 8 月 4 日 12:00。

2、请根据附件 2：资格预审申请文件模板文件进行制作和提交。整套资料需每页盖章，注意报价单无需在资格预审阶段提供。

3、资格预审后我司将向资格预审合格的独立法人机构或非法人机构发出资格预审合格通知书，收到合格通知书的独立法人机构或非法人机构将有资格进入报价投标环节，报价文件截止时间：2025 年 9 月 8 日 12:00。

4、投标预审文件（需密封并盖章）递交地点：深圳市坪山区大工业区青松路 8 号盛波光电科技园；

收件人：袁小姐 0755-61886866-8260

（不接收电子标书文件投标，投标文件应当予以密封条密封并盖章，否则不予受理）投标文件密封页请注明本次投标标的物，例如：标的 1 PP/PS 板。

5、答疑联系：

（1）投标资料答疑：

联系人/电话：袁小姐 0755-61886866-8260

邮箱：yzhi@szsapo.com

(2) 标的物现场看样或问题答疑：

详见公告首页

五、投标保证金的收取和退回

1、保证金：参投标的物投标保证金如下：

序号	标的物	投标保证金
1	PP/PS 板	10 万
2	铝箔袋&PE 袋	5 万
3	纸箱	5 万
4	塑胶卡板	2 万
5	泡棉	2 万
6	胶带	2 万
7	无尘耗材	5 万

※需收到“预审合格通知书”后提交保证金，只需缴纳投标标的物对应的金额。投标打款时请备注：XX 标的物，XX 保证金。

2、保证金收款账户：

收款单位：深圳市盛波光电科技有限公司

开 户 行：上海浦东发展银行深圳坪山支行

账 号：7926 0078 8013 0000 0143

3、保证金收取截止时间：2025 年 9 月 8 日 12:00。

4、正常情况下未中标单位的保证金将在结果公示后的两周内原路退回；中标单位投标保证金则作为合同保证金，合同到期后原路退回，不计利息；若中标后弃标则没收其保证金。

5、保证金收取、退回联系人：

袁小姐 0755-61886866-8260

六、评标方法

所有标的均按“综合评标法”原则执行，将按综合评标法由高到低选定中标厂商：

序号	标的物	中标厂商	备注
1	PP/PS 板	1 家	
2	铝箔袋&PE 袋	1 家	
3	纸箱	2 家	
4	塑胶卡板	1 家	
5	泡棉	1 家	
6	胶带	1 家	
7	无尘耗材	1 家	

综合评标详情请见附件 4：包辅材招标综合评标表。

七、中标结果公示

1、招标人在评定标工作完成后，按照公示媒介和期限公示中标候选人

2、公示媒介

开标后投标人可在以下网站查看项目公示信息：

深圳市盛波光电科技有限公司官网

<https://www.szsapo.com>

3、中标公示期：3 个工作日。

八、其他

1、本标的物涉及议标。

2、截标后不满三家，我司将视实际情况延期 7 个自然日或变更为单一来源、竞争性谈判等采购方式。

3、投标方收到中标通知书 3 天内就相关事宜进行协商并签订合同，否则视为弃标。

4、未在招标方有实绩的中标方，所中标的需经招标方测试、验证通过后方可进行供货。

5、本次招标有效期为 2 年，合同为一年一签，合作期满一年后，招标方将根据第一年合作情况评估决定是否续签第二年。

6、本公告内容解释权归深圳市盛波光电科技有限公司。
特此公告。

附件：

- 1、包辅材招标物料清单
- 2、资格预审申请文件
- 3、包辅材招标资格预审评估表
- 4、包辅材招标综合评分表



深圳市盛波光电科技有限公司

2025 年 7 月 24 日

深圳市盛波光电科技有限公司											
综合评分表 (标的7：无尘耗材)											
供应商名称: 日期:		权重		评分人员		分值	分数	分数	分数	分数	分数
评分指标	序号	评分标准									
投标报价	1	根据预估年度采购量，结合供应商单项报价计算预估全年总价，总价最低者得40分，第二低者得30分，第三低者得20分，第四低者得10分，其后排名得0分		45%		40					
	2	付款方式：优于招标文件得5分，符合招标文件的得3分，不符合招标文件的得0分。 (最低要求：对账完成日起月结60天)				5					
付款条件	3	A.实缴资金2000万元及以上得 5分; B.实缴资金1000 (含 1000) ~ 2000万元得 3分; C.实缴资金500 (含500) ~1000万元得1 分;				5					
	4	A.自有员工 50人及以上的 5分; B.自有员工20 人-50人的 3分; C.自有员工少于 20人以下的0分; (需要员工社保缴纳证明或劳务合同证明)		20%		5					
	5	上年度年销售额1000万以上得 10分; 上年度年销售额500万以上的得 5 分; 上年度年销售额小于500万得 0分; (需提供主营业务收入表或审计版年度财务报表)				10					
	6	原材料检验、制程检验、出厂检验管理 (需提供相关管理制度，含检验方法、检验标准、检验仪器清单等) (依据管理制度的完整性、合理性打分0-15分)		20%		15					
品质服务	7	生产厂在深圳、惠州、东莞，或在深圳、惠州、东莞具备自有库房或场地，可配合客户要求备库存，有的得5分，没有不得分。(须提供库房或场地的存储证明)				5					
	8	与偏光片或显示行业企业合作时间 (仅限标的物合作)：连续5年及以上得15分，连续3~4年得10分，连续1年~2年得5分，未合作得0分; (提供相关合同)		15%		15					
		总分值		100%		100					
		汇总得分 (各评分人员的小计评分均值)									

深圳市盛波光电科技有限公司											
综合评分表 (标的6：胶带)											
供应商名称： 日期：		评分标准		权重		评分人员		分数		分数	
评分指标	序号					分值		分数		分数	
投标报价	1	根据预估年度采购量，结合供应商单项报价计算预估全年总价，总价最低者得40分，第二低者得30分，第三低者得20分，第四低者得10分，其后排名得0分		45%		40					
	2	付款方式：优于招标文件得5分，符合招标文件的得3分，不符合招标文件的得0分。 (最低要求：对账完成日起月结60天)		45%		5					
规模实力	3	A.实缴资本1000万元及以上得 5分； B.实缴资本500 (含500) ~ 1000万元得 3分； C.实缴资本100 (含 100) ~ 300万元得 1 分；				5					
	4	A.自有员工30人及以上的 5分； B.自有员工10人~30人的 3分； C.自有员工少于 10人以下的0分； (需要员工社保缴纳证明或劳务合同证明)		20%		5					
	5	上年度年销售额1000万以上得 10分； 上年度年销售额500万以上的得 5 分； 上年度年销售额小于100万得 0分； (需提供主营业务收入表或审计报告年度财务报表)				10					
	6	原材料检验、制程检验、出厂检验管理 (需提供相关管理制度，含检验方法、检验标准、检验仪器清单等) (依据管理制度的完整性、合理性打分0-15分)		20%		15					
品质服务	7	生产厂在深圳、惠州、东莞，或在深圳、惠州、东莞具备自有库房或场地，可配合客户要求备库存，有的得5分，没有不得分。(须提供库房或场地的存储证明)				5					
行业经验	8	与偏光片或显示行业企业合作时间 (仅限标的物合作)：连续5年及以上得15分，连续3~4年得10分，连续1年~2年得5分，未合作得0分； (提供相关合同)		15%		15					
		总分值		100%		100					
		汇总得分 (各评分人员的小计评分均值)									

深圳市盛波光电科技有限公司											
综合评分表 (标的5：泡棉)											
供应商名称: 日期:		序号		评分标准		权重		评分人员		分数	
评分指标								分值		分数	
投标报价	1			根据预估年度采购量, 结合供应商单项报价计算预估全年总价, 总价最低者得40分, 第二低者得30分, 第三低者得20分, 第四低者得10分, 其后排名得0分		45%		40			
	2			付款方式: 优于招标文件的得5分, 符合招标文件的得3分, 不符合招标文件的得0分。 (最低要求: 对账完成日起月结60天)		45%		5			
付款条件	3			A.实缴资金500万元及以上得 5分; B.实缴资金250 (含250) ~ 500 万元得 3分; C.实缴资金100 (含100) ~250 万元得1 分;				5			
	4			A.自有员工30人及以上的 5分; B.自有员工10人-30人的 3分; C.自有员工少于 10人以下的0分; (需要员工社保缴纳证明或劳务合同证明)		20%		5			
	5			上年度年销售额500万以上得 10分; 上年度年销售额250万以上的得 5 分; 上年度年销售额小于250万得 0分; (需提供主营业务收入表或审计版年度财务报表)				10			
	6			原材料检验、制程检验、出厂检验管理 (需提供相关管理制度, 含检验方法、检验标准、检验仪器清单等) (依据管理制度的完整性、合理性打分0-15分)		20%		15			
品质服务	7			生产厂在深圳、惠州、东莞, 或在深圳、惠州、东莞具备自有库房或场地, 可配合客户要求备库存, 有的得5分, 没有不得分。 (须提供库房或场地的存储证明)				5			
	8			与偏光片或显示行业企业合作时间 (仅限标的物合作): 连续5年及以上得15分, 连续3~4年得10分, 连续1年~2年得5分, 未合作得0分; (提供相关合同)		15%		15			
				总分值		100%		100			
				汇总得分 (各评分人员的小计评分均值)							

深圳市盛波光电科技有限公司												
综合评分表（标的4：塑胶卡板）												
供应商名称： 日期：		序号		评分标准	权重	评分人员		分值	分数	分数	分数	分数
评分指标								分值	分数	分数	分数	分数
投标报价	1	根据预估年度采购量，结合供应商单项报价计算预估全年总价，总价最低者得50分，第二低者得40分，第三低者得30分，以此类推第5名得10分，其后排名得0分			55%			50				
	2	付款方式：优于招标文件的得5分，符合招标文件的得3分，不符合招标文件的得0分。 (最低要求：对账完成日起月结60天)						5				
付款条件	3	A.实缴资金1000万元及以上得 5分； B.实缴资金500（含 500）~1000 万元得 3分； C.实缴资金100（含 100）~500 万元得1 分；			20%			5				
	4	A.自有员工 50人及以上的 5分； B.自有员工20 人-50人的 3分； C.自有员工少于 20人以下的0分；（需要员工社保缴纳证明或劳务合同证明）						5				
	5	上年度年销售额1000万以上得 10分； 上年度年销售额500万以上的得 5 分； 上年度年销售额小于500万得 0分； (需提供主营业务收入表或审计版年度财务报表)						10				
品质服务	6	原材料检验、制程检验、出厂检验管理（需提供相关管理制度，含检验方法、检验标准、检验仪器清单等） (依据管理制度的完整性、合理性打分0-15分)			20%			15				
	7	生产厂在深圳、惠州、东莞，或在深圳、惠州、东莞具备自有库房或场地，可配合客户要求备库存，有的得5分，没有不得分。（须提供库房或场地的存储证明）						5				
行业经验	8	与偏光片或显示行业企业合作时间（仅限标的物合作）：连续5年及以上得5分，连续3~4年得3分，联系1年~2年得1分，未合作得0分；（提供相关合同）			5%			5				
总分值					100%			100				
汇总得分（各评分人员的小计评分均值）												

深圳市盛波光电科技有限公司											
综合评分表 (标的3：纸箱)											
供应商名称: 日期:		评分标准			权重		评分人员				
评分指标	序号						分值	分数	分数	分数	分数
投标报价	1	根据预估年度采购量, 结合供应商单项报价计算预估全年总价, 总价最低者得40分, 第二低者得30分, 第三低者得20分, 第四低者得10分, 其后排名得0分			45%		40				
	2	付款方式: 优于招标文件的得5分, 符合招标文件的得3分, 不符合招标文件的得0分。 (最低要求: 对账完成日起月结60天)					5				
规模实力	3	A.实缴资金1000万元及以上得 5分; B.实缴资金500 (含 500) ~1000 万元得 3分; C.实缴资金100 (含 100) ~500 万元得1 分;					5				
	4	A.自有员工30人及以上的 5分; B.自有员工10人-30人的 3分; C.自有员工少于 10人以下的0分; (需要员工社保缴纳证明或劳动合同证明)			20%		5				
	5	上年度年销售额1000万以上得 10分; 上年度年销售额500万以上的得 5 分; 上年度年销售额小于500万得 0分; (需提供主营业务收入表或审计版年度财务报表)					10				
	6	原材料检验、制程检验、出厂检验管理 (需提供相关管理制度, 含检验方法、检验标准、检验仪器清单等) (依据管理制度的完整性、合理性打分0-15分)			20%		15				
品质服务	7	生产厂在深圳、惠州、东莞, 或在深圳、惠州、东莞具备自有库房或场地, 可配合客户要求备库存, 有的得5分, 没有不得分。(须提供库房或场地的存储证明)					5				
	8	与偏光片或显示行业企业合作时间 (仅限标的物合作): 连续5年及以上得10分, 连续3~4年得7分, 连续1年~2年得4分, 未合作得0分; (提供相关合同)			10%		10				
		总分值			95%		95				
		汇总得分 (各评分人员的小计评分均值)									

深圳市盛波光电科技有限公司											
综合评分表 (标的2：铝箔袋&PE袋)											
供应商名称： 日期：	评分指标	序号	评分标准	权重	评分人员	分数	分数	分数	分数	分数	分数
					分值						
投标报价	1		根据预估年度采购量，结合供应商单项报价计算预估全年总价，总价最低者得40分，第二低者得30分，第三低者得20分，第四低者得10分，其后排名得0分	45%	40						
	2		付款方式：优于招标文件得5分，符合招标文件的得3分，不符合招标文件的得0分。 (最低要求：对账完成日起月结60天)		5						
规模实力	3		A.实缴资本1000万元及以上得 5分; B.实缴资本500 (含 500) ~ 1000 万元得 3分; C.实缴资本100 (含 100) ~500 万元得1 分;	20%	5						
	4		A.自有员工 50人及以上的 5分; B.自有员工20 人-50人的 3分; C.自有员工少于 20人以下的0分; (需要员工社保缴纳证明或劳务合同证明)		5						
	5		上年度年销售额1000万以上得 10分; 上年度年销售额500万以上的得 5 分; 上年度年销售额小于500万得 0分; (需提供主营业务收入表或审计版年度财务报表)		10						
	6		原材料检验、制程检验、出厂检验管理 (需提供相关管理制度, 含检验方法、检验标准、检验仪器清单等) (依据管理制度的完整性、合理性打分0-15分)		15						
品质服务	7		生产厂在深圳、惠州、东莞, 或在深圳、惠州、东莞具备自有库房或场地, 可配合客户要求备库存, 有的得5分, 没有不得分。 (须提供库房或场地的存储证明)	20%	5						
行业经验	8		与偏光片或显示行业企业合作时间 (仅限标的物合作) : 连续5年及以上得15分, 连续3~4年得10分, 连续1年~2年得5分, 未合作得0分; (提供相关合同)	15%	15						
总分值				100%	100						
汇总得分 (各评分人员的小计评分均值)											

深圳市盛波光电科技有限公司										
资格预审评估表 (标的1: 无尘耗材)										
供应商名称:										
日期:										
序号	预审项目	预审标准	判定选择	评审人员						
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。	有/无							
2	资格预审申请函签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。	有/无							
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。	符合/不符合							
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上、实缴资本人民币500万元及以上。	符合/不符合							
5	资质2	投标人公司自有员工30人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。	符合/不符合							
6	资质3	投标人须为标的物中 无尘手套、无尘布 的生产厂商（不得为中间经销商），具备固定生产营业场所，提供固定营业场所的照片、生产设备照片和清单	符合/不符合							
7	资质4	生产车间为万级及以上等级无尘车间，提供无尘车间照片和无尘车间管理制度	符合/不符合							
8	资质5	投标人须有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn) 查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，	符合/不符合							
9	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及对前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。	符合/不符合							
10	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。	符合/不符合							
11	送样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅材招标物料报价清单》）。	符合/不符合							
评审			小计							
总体评审										

深圳市盛波光电科技有限公司									
资格预审评估表（标的6：胶带）									
供应商名称:									
预审标准				日期:					
序号	预审项目	判定选择			评审人员				
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。							
2	资格预审申请函签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。							
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一参参与投标，同时参与投标视为投标无效。							
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上，实缴资本人民币100万元及以上。							
5	资质2	投标人公司自有员工10人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。							
6	资质3	投标人须为标的物的生产厂商（不得为中间经销商）、具备固定生产营业场所，提供固定营业场所的照片、生产设备照片和清单							
7	资质5	投标人须具有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，							
8	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及对前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。							
9	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。							
10	样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅材招标物料报价清单》）。							
		评审							
		小计							
		总体评审							

深圳市盛波光电科技有限公司									
资格预审评估表 (标的5：泡棉)									
供应商名称:									
序号	预审项目	预审标准	判定选择	日期:					评审人员
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。	有/无						
2	资格预审申请函 签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。	有/无						
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。	符合/ 不符合						
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上、实缴资本人民币100万元及以上。	符合/ 不符合						
5	资质2	投标人公司自有员工10人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。	符合/ 不符合						
6	资质3	投标人须为标的物的生产厂商（不得为中间经销商）、具备固定生产营业场所，提供固定营业场所的照片、生产设备照片和清单	符合/ 不符合						
7	资质4	投标人须具有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，	符合/ 不符合						
8	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及对前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。	符合/ 不符合						
9	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。	符合/ 不符合						
10	样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅材招标物料报价清单》）。	符合/ 不符合						
评审			小计						
总体评审									

深圳市盛波光电科技有限公司									
资格预审评估表 (标的4: 塑胶卡板)									
供应商名称:									
序号	预审项目	预审标准	判定选择	评审人员					日期:
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。	有/无						
2	资格预审申请函签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。	有/无						
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。	符合/不符合						
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上、实缴资本人民币500万元及以上。	符合/不符合						
5	资质2	投标人公司自有员工10人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。	符合/不符合						
6	资质3	投标人须为标的物的生产厂家或经销商（经销商需提供生产厂家商资料和授权代理）、具备固定生产营业场所，提供固定营业场所的照片、生产设备照片和清单	符合/不符合						
7	· 资质4	投标人须具有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，	符合/不符合						
8	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及对前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。	符合/不符合						
9	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。	符合/不符合						
10	送样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅材招标物料报价清单》）。	符合/不符合						
评审			小计						
总体评审									

深圳市盛波光电科技有限公司									
资格预审评估表 (标的3：纸箱)									
供应商名称:				日期:					
序号		预审项目	预审标准	判定选择	评审人员				
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。		有/无					
2	资格预审申请函签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。		有/无					
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。		符合/不符合					
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上、实缴资本人民币100万元及以上。		符合/不符合					
5	资质2	投标人公司自有员工3人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。		符合/不符合					
6	资质3	投标人须为标的物的生产厂商（不得为中间经销商）、具备固定生产营业场所，提供固定营业场所的照片、生产设备照片和清单		符合/不符合					
7	资质4	投标人须具有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，		符合/不符合					
8	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。		符合/不符合					
9	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。 B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。		符合/不符合					
10	送样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅材招标物料报价清单》）。		符合/不符合					
评审				小计					
总体评审									

深圳市盛波光电科技有限公司										
资格预审评估表（标的2：铝箔袋）										
供应商名称:										
日期:										
序号	预审项目	预审标准	判定选择	评审人员						
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。	有/无							
2	资格预审申请函签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。	有/无							
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效。	符合/不符合							
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上、实缴资本人民币100万元及以上。	符合/不符合							
5	资质2	投标人公司自有员工5人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。	符合/不符合							
6	资质3	投标人须为标的物的生产厂商（不得为中间经销商）、具备固定生产营业场所、提供固定营业场所的照片、生产设备照片和清单	符合/不符合							
7	资质4	生产车间为无尘车间，提供无尘车间照片和无尘车间管理制度	符合/不符合							
8	资质5	投标人须具有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，	符合/不符合							
9	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及对前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。	符合/不符合							
10	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。	符合/不符合							
11	送样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅料招标投标物料报价清单》）。	符合/不符合							
评审			小计							
总体评审										

深圳市盛波光电科技有限公司									
资格预审评估表 (标的1: PP/PS板)									
供应商名称:									
日期:									
序号	预审项目	预审标准	判定选择	评审人员					
1	投标人名称	与营业执照、资质证书一致。	有/无						
2	资格预审申请函签字盖章	申请函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定。	有/无						
3	营业执照	投标人应为中国境内注册的独立法人单位，提供合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照。 1) 投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2) 投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照和母公司合法授权书。总公司与分支机构只可一参参与投标，同时参与投标视为投标无效。	符合/不符合						
4	资质1	投标人公司注册年限三年以上、实缴资本人民币300万元及以上。	符合/不符合						
5	资质2	投标人公司自有员工20人以上，提供一年内任意一个月的员工社保缴纳记录证明。	符合/不符合						
6	资质3	投标人须为标的物的生产厂商（不得为中间经销商）、具备固定生产营业场所的照片、生产设备照片和清单	符合/不符合						
7	资质4	生产车间为万级及以上等级无尘车间，提供无尘车间照片和无尘车间管理制度	符合/不符合						
8	资质5	投标人须具有良好的信誉，守法合规，在近3年的经营活动中无重大违法记录，没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，并提供相关资料，所有文件须加盖公章。为便于招标人复核，投标人应自行到“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询本单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人的行贿犯罪信息，确认没有行贿犯罪的页面截图打印出来，	符合/不符合						
9	业绩要求 1	在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须提供公司 经营业务范围及对前两年的对应业务量、经营收入 并加盖公章。	符合/不符合						
10	业绩要求 2	1、在资格预审申请文件截止时间日前，投标人须具有并提供至少2个一年内的业绩证明（需为标的物相关）。 2、业绩证明文件应包括：标的物合同和服务验收材料。A.业绩合同应至少涵盖：合同首页、合同签署页（具有签字或盖章）、合同物料。B.服务验收材料应至少涵盖：送货单或发票。 3、未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。	符合/不符合						
11	送样测试	在资格预审申请文件截止时间日前，供应商送样经盛波测试OK（测试物料与送样数量见《包辅材招标物料报价清单》）。	符合/不符合						
评审			小计						
总体评审									

深圳市盛波光电科技有限公司

2025 年包辅材招标项目标的物（ ） 投标资格预审申请文件

注：所有投标公司必须填写本次所投标的项目标的名称至括号中，否则将视为无效投标。

例：2025 年包辅材招标项目标的物（PP 板、PS 板）投标资格预审申请文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

年 月 日

目录

(为方便评标人员查阅，投标人自行编制目录。参考如下（包括但不限于））

- 1、资格预审申请函
- 2、营业执照
- 3、企业概况及履约能力说明（至少需包含以下内容）
 - 公司愿景、使命、价值观、发展规划
 - 主营业务介绍(包含销售额等)
 - 组织架构及人员配置
- 4、公司社保证明。
- 5、公司近五年对应标的相关业绩证明。
- 6、公司管理制度及流程书面文件。
- 7、其他资料。（申请人认为有必要提供的其他佐证资料。）
- 8、法定代表人资格证明。
- 9、法定代表人授权委托书。
- 10、企业近3年的无经营异常、无严重违法失信记录
- 11、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪信息

1、资格预审申请函

(招标人名称):

1、按照资格预审文件的要求，我方（**投标公司**）提交的资格预审申请文件及有关资料，用于你方（深圳市盛波光电科技有限公司）审查我方参加（包辅材采购）招标项目竞标资格。

2、我方接受贵方及贵方授权代表可对我方提供的与本申请文件有关的证件、证明文件和资料进行查询或调查以证实其正确性，并可向我方银行查证我方财务状况。申请函作为授权信，已提供给任何一个可提供证明材料的有关机构或其授权代表，以使其提供你方认为需要的资料，从而便于贵方证实申请文件中的声明和资料以及我方的财力、经验和能力。

3、下述签章人声明：我方所提交的资格预审申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方声明：对他人的知识产权不构成侵权，如因材料弄虚作假，或导致知识产权侵权行为，或给招标方的使用带来严重影响，造成经济损失，我单位愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。（其他补充说明）。

申 请 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

2、营业执照，需体现出实缴资本。（盖章复印件 1 份）

3、企业概况及履约能力说明（至少需包含以下内容）

- 公司愿景、使命、价值观、发展规划
- 主营业务介绍(包含销售额等)
- 组织架构及人员配置

4、公司社保证明（近一年任意一个月份的即可）。（盖章复印件 1 份）

5、公司近五年对应标的相关的业绩证明（提供合同和发票，各至少两份），优先提供偏光片或显示行业企业合作的，最多不超过 10 份（盖章复印件 1 份）。

6、公司管理制度及流程书面文件，含原材料管理、生产管理、品质管理、出货管理和安全管理等制度文件。（盖章复印件 1 份）

7、其他资料。（申请人认为有必要提供的其他佐证资料，如对应标的资格预审评估表和综合评分表中指出需提供的证明材料。）

上资料必须真实有效，禁止弄虚作假，一旦发现造假，永久丧失合作资格。

8、法定代表人资格证明

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件（盖章）

9、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格预审文件、投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：_____

年月日

附：委托代理人身份证复印件（盖章）

10、企业近 3 年的无经营异常、无严重违法失信记录，通过“信用中国”进行查询（加盖公章）

11、法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪信息，通过“信用中国”进行查询（加盖公章）

招标物料清单 (标的6: 胶带)

序号	物料号	规格	单位	预估年度采购量	尺寸		基材			管芯	用途	粘贴物	其他要求	送样数量	备注
					幅宽	米数	材质	颜色	厚度						
1	140201105	透明封箱胶带/宽57mm, 90m/卷, 胶芯	卷	10000	57MM	90M	BOPP	透明	45 μ	胶芯	无尘室打包使用/接卷, 打包边料, 卷材包装	封纸箱、光学薄膜	够粘不易断	10	
2	140201006	透明封箱胶带/宽57mm, 90m/卷, 纸芯	卷	20000	57MM	90M	BOPP	透明	45 μ	纸芯	封箱包装用	封纸箱			
3	140201025	蓝色包装胶带/宽40mm, 60m/卷, 胶芯	卷	8000	40MM	60M	PET	蓝色	55 μ	胶芯	包装用/产品固定	PET托盘、PS托盘	端面无残胶异物, 粘度符合标准		
4	140201026	红色包装胶带/宽40mm, 60m/卷, 胶芯	卷	8000	40MM	60M	PET	红色	55 μ	胶芯	包装用/产品固定	PET托盘、PS托盘		10	
5	140201067	绿色透明胶带/宽75mm, 50m/卷, 胶芯	卷	1500	75MM	50M	PET	绿色	55 μ	胶芯	包装用/接布/TAC切换接布	光学薄膜	需要耐高温、腐蚀(160℃)/端面无残胶异物, 粘度符合标准		
6	140201077	绿色透明胶带/宽50mm, 50m/卷, 高粘, 胶芯	卷	10000	50MM	50M	PET	绿色	55 μ	胶芯	膜材切换接布/粘贴标识、贴来具、接卷、卷材包装	光学薄膜	端面无残胶异物, 粘度符合标准	10	
7	140201015	绿色透明胶带/宽50mm, 50m/卷, 胶芯	卷	15000	50MM	50M	PET	绿色	55 μ	胶芯	无尘室粘贴光片/接布机接卷, 接膜	光学薄膜			
8	140201020	绿色透明胶带/宽25mm, 50m/卷, 胶芯	卷	32000	25MM	50M	PET	绿色	55 μ	胶芯	无尘室粘贴光片/接布机接卷, 接膜、打包/产品固定、贴夹具、粘贴挂牌, 打包膜材	光学薄膜	需要耐高温、腐蚀(160℃)/端面无残胶异物, 粘度符合标准	10	
9	140201083	透明胶带/宽24mm, 800m/卷, 胶芯	卷	11000	24MM	800M	BOPP	透明	43 μ	胶芯	无尘室粘贴光片/增亮膜垫边	光学薄膜	端面无残胶异物, 粘度符合标准		
10	140201091	透明胶带/宽48mm, 50m/卷, 胶芯	卷	200	48MM	50M	BOPP	透明	45 μ	胶芯	封纸箱用	光学薄膜			
11	140201074	透明胶带/宽23mm, 60m/卷, 胶芯	卷	2000	23MM	60M	BOPP	透明	45 μ	胶芯	无尘室打包使用	PET盒、离型膜			
12	140201075	透明胶带/宽20mm, 60m/卷, 胶芯	卷	2000	20MM	60M	BOPP	透明	45 μ	胶芯	包装用	PET盒、离型膜			

13	140201002	OPP双面胶带/宽50mm, 50m/卷, 白色, 胶芯	卷	8000	50MM	50M	OPP	白色	90 μ	22N/100MM	胶芯	无尘室粘贴光片使用/包管芯专用接膜/膜材切换接布/粘贴标识、贴夹具、贴片/模海绵条、地板胶带, 收卷	光学薄膜	需要耐高温、腐蚀 (150℃ $\pm$ 10℃)	10	
14	140201072	OPP双面胶带/宽25mm, 50m/卷, 白色, 胶芯	卷	1000	25MM	50M	OPP	白色	90 μ	1000-1100克	胶芯	管芯接膜固定用	光学薄膜	端面无残胶异物, 粘度符合标准		
15	140201114	AB双面胶/宽50mm, 胶厚50 μ , 50m/卷, 胶芯	卷	300	50MM	50M	PET	白色	50 μ	18N/100MM	胶芯	离型膜切换接布	离型膜			
16	140201023	美纹胶带/宽20mm, 30m/卷, 低粘, 胶芯	卷	6000	20MM	30M	美纹纸	米黄	130 μ	8N/100MM	胶芯	裁切用/包辊轮专用/TAC切换接布	光学薄膜		10	
17	140201056	美纹胶纸/宽12mm, 30m/卷, 胶芯	卷	3000	12MM	30M	美纹纸	米黄	130 μ	8N/100MM	胶芯	裁切用/固定片材转裁使用	光学薄膜			
18	61180029	铁氟龙高温胶带/宽50mm, 10m/卷, 深棕色, 胶芯	卷	1000	50MM	10M	PTFE	棕色	180 μ	20N/MM	胶芯	收料盒防护/备料垫板/真空机加热丝防护罩、贴收料盒使用		需要耐高温、腐蚀 (160℃)/端面无残胶异物, 粘度符合标准	10	
19	140208254	白色高温胶带/宽70mm, 厚80 μ , 50m/卷, 胶芯	卷	2000	70MM	50M	PET	白色	80 μ	400-500克	胶芯	接布	光学薄膜	需要耐高温、腐蚀 (160℃)		
20	140208256	白色高温胶带/宽50mm, 厚50 μ , 50m/卷, 胶芯	卷	1000	50MM	50M	PET	白色	50 μ	7N/100MM	胶芯	KI放卷专用接卷	光学薄膜		10	
21	140201048	彩水胶带/宽60mm, 50m/卷, 咖啡色, 胶芯	卷	1500	60MM	50M	PET	咖啡色	93 μ	8.5N/100MM	胶芯	接布使用/收卷包管芯专用	EVA泡棉、光学薄膜		10	
22	140201106	金手指胶带/宽50mm, 50m/卷, 耐高温型, 胶芯	卷	800	50MM	50M	PI	棕色	60 μ	450-550克	胶芯	无尘室粘贴光片/辊轮贴边专用	镀锡金属、光学薄膜	需要耐高温、腐蚀 (160℃)/端面无残胶异物, 粘度符合标准		
23	140201050	金手指胶带/宽25mm, 33m/卷, 胶芯	卷	1000	25MM	33M	PI	棕色	60 μ	5N/100MM	胶芯	无尘室粘贴光片/贴辊轮两端、辊轮垫边	镀锡金属、光学薄膜		10	
24	690010802	红色地板胶带/宽48mm, 30m/卷, 胶芯	卷	300	48MM	30M	PVC	红色	130 μ	9.8N/100MM	胶芯	规划异常品区域			10	
25	140201090	绿色地板胶带/宽48mm, 30m/卷, 胶芯	卷	300	48MM	30M	PVC	绿色	130 μ	9.8N/100MM	胶芯	现场区域规划				
26	140201040	黄色地板胶带/宽50mm, 30m/卷, 胶芯	卷	300	50MM	30M	PVC	黄色	130 μ	9.8N/100MM	胶芯	现场区域规划				

27	140201009	斑马胶带/宽41mm, 22m/卷, 纸芯	卷	300	41MM	22M	PVC	黑/黄	130 μ	9.8N/100MM	纸芯	禁止区域/防撞防护			
28	140700004	斑马胶带/宽41mm, 22m/卷, 胶芯	卷	500	41MM	22M	PVC	黑/黄	130 μ	9.8N/100MM	胶芯	无尘室使用/禁止区域/防撞防护	粘贴地面/地板/防护	10	
29	140201060	黄色玛拉胶带/宽120mm, 66m/卷, 胶芯	卷	100	120MM	66M	PET	黄色	50 μ	5N/100MM	胶芯	用于剪裁切机的传送带	粘度要高不能溢胶		
30	140201099	白色玛拉胶带/宽50mm, 50m/卷, 胶芯	卷	1200	50MM	50M	PET	白色	50 μ	5N/100MM	胶芯	接布使用		10	需要耐高温、腐蚀 (160℃)
31	69000795	棕色胶带/宽16mm, 25m/卷, 胶芯	卷	30000	16MM	25M	PET	棕色	50 μ	500-600克	小胶芯	无尘室使用	光学薄膜		
32	140700001	棕色胶带/宽14mm, 25m/卷, 胶芯	卷	5000	14MM	25M	PET	棕色	50 μ	7N/100MM	胶芯	无尘室使用	光学薄膜	10	
33	140201079	黑色遮光胶带/宽50mm, 66m/卷, 胶芯	卷	500	50MM	66M	PET	黑色	60 μ	450-550克	胶芯	无尘室使用/偏光片遮光	光学薄膜		端面无线胶异物, 粘度符合标准
34	140700003	白色遮光胶带/宽50mm, 66m/卷, 胶芯	卷	1500	50MM	66M	PET	白色	60 μ	3N/100MM	胶芯	膜材切换接布/无尘车间使用	光学薄膜	10	
35	140208259	红色间隔胶带/宽50mm-100m/卷, 胶芯	卷	8000	50MM	100M	PET	红色	70 μ	3N/100MM	胶芯	贴合出口打折专用、打包膜材使用		10	需要耐高温、腐蚀 (160℃)
36	140201042	AB双面胶带/宽50mm, 33m/卷, 胶芯	卷	100	50MM	33M	PET	白色	50 μ	18N/100MM	胶芯	离型膜切换接布	离型膜	10	端面无线胶异物, 粘度符合标准
37	69000794	棕色胶带/宽11mm, 25m/卷, 胶芯	卷	2000	11MM	25M	PET	棕色	50 μ	500-600克	小胶芯	无尘室使用	光学薄膜		
38	62092281	铁氟龙高温胶带/宽38mm, 10m/卷, 深棕色, 胶芯	卷	50	38MM	10M	PTFE	深棕色	180 μ	20N/MM	胶芯	垫边用			
39	140201057	文具胶纸/宽11mm, 30m/卷	卷	50	11MM	30M	OPP	透明	50 μ	7N/100MM	胶芯	无尘室使用	光学薄膜	10	端面无线胶异物, 粘度符合标准
40	140700005	绿色透明胶带/宽125mm, 50m/卷, 高粘, 胶芯	卷	50	125MM	50M	PET	绿色	60 μ	6N/100MM	胶芯	封吊顶			需要耐高温、腐蚀 (160℃)
41	140201059	积木胶带(胶芯)/25mm*50m(NO.830-咖啡色)	卷	100	25MM	50M	PET	咖啡色	93 μ	8.5N/100MM	胶芯	贴刀板刀边上		10	

42	1407000010	OPP双面胶带/宽11mm, 50m/卷, 白色, 胶芯	卷	500	11MM	50M	OPP	白色	90 μ	22N/100MM	胶芯	无尘室使用	光学薄膜	端面无异物, 粘度符合标准	
43	1407000009	红色玛拉胶带/宽50mm, 50m/卷, 胶芯	卷	500	50MM	50M	PET	红色	50 μ	5N/100MM	胶芯	华星卷料出货客户要求使用	光学薄膜		
44	1407000011	黑色遮光胶带/宽50mm, 50m/卷, 高粘, 胶芯	卷	200	50MM	50M	PET	黑色	60 μ	8N/100MM	胶芯	TAC遮光	光学薄膜	10	
45	1407000012	绿色透明胶带/宽50mm, 50m/卷, 超粘, 胶芯	卷	100	50MM	50M	PET	绿色	70 μ	9N/100MM	胶芯	离型膜切换接布	离型膜		
46	1407000014	透明封箱胶带/宽40mm, 800m/卷, 胶芯	卷	3000	40MM	800M	PET	透明	43 μ	5N/100MM	胶芯	无尘室粘贴片	光学薄膜		
47	140201097	PE垫边胶带/200 μ /15mm/200m/M2015	卷	1000	15MM	200M	PE	透明	200 μ	100-200克	胶芯	无尘室粘贴片	光学薄膜		

品质检测标准:

一、外观要求:

- 1、内外各级包装不允许有破损情形;
- 2、最小包装不可有未密封, 未防尘等情形;
- 3、最小包装内的实物目视不可有破损, 有异物, 有毛边, 脏污, 变色, 发霉等不良;
- 4、表面压印:用手触摸凹凸感明显, NG /用手触摸无凹凸感, 压印条数≤5条, OK/面状压印不可有(如鱼鳞状压印);
- 5、刮伤(内袋)、脏污(异物)、晶点、凹点不可有。

二、落尘量管控要求:

- 1、≤0.31M/PC/ft≤500
- 2、≤0.50M/PC/ft≤500
- 3、≤5.0M/PC/ft≤50

招标物料清单（标的5：泡棉）

序号	物料编码	规格	单位	预估年度 采购量	材质	尺寸	颜色	包装要求	用途	送样数量	备注
1	149900063	泡棉/1200*670*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 55寸	pcs	8000	LDPE	1200*670*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	10	
2	149900060	泡棉/1050*600*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 50寸用	pcs	8000	LDPE	1050*600*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
3	149900049	泡棉/475*265*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 21.5寸用	pcs	6000	LDPE	475*265*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
4	149900048	泡棉/600*340*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 27寸用	pcs	12000	LDPE	600*340*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
5	149900041	泡棉/708*403*22mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	6000	LDPE	708*403*22MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	10	
6	149900058	泡棉/530*330*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 25寸用	pcs	5000	LDPE	530*330*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
7	149900071	泡棉/460*256*30mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 20寸用	pcs	100	LDPE	460*256*30MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
8	149900144	泡棉/790*320*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 34寸用	pcs	2000	LDPE	790*320*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
9	149900129	泡棉/235*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 65寸用	pcs	2000	EVA	235*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
10	149900130	泡棉/170*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 65寸用	pcs	8000	EVA	170*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
11	149900131	泡棉/80*40*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 75寸用	pcs	2000	EVA	80*40*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
12	149900132	泡棉/80*60*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	100	EVA	80*60*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
13	149900133	泡棉/56*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	100	EVA	56*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
14	149900139	泡棉/192*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 50寸用	pcs	5000	EVA	192*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
15	149900140	泡棉/142*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 50寸用	pcs	20000	EVA	142*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用	10	
16	149900141	泡棉/199*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 50寸用	pcs	5000	EVA	199*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
17	149900145	泡棉/16*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	20000	EVA	16*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用	10	
18	149900151	泡棉/80*27*20mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	100	EVA	80*27*20MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
19	149900164	泡棉/125*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 70寸用	pcs	5000	EVA	125*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
20	149900165	泡棉/115*80*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 70寸用	pcs	5000	EVA	115*80*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
21	149900163	泡棉/65*56*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	40000	EVA	65*56*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		

22	149900162	泡棉/65*60*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	30000	EVA	65*60*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
23	149900167	泡棉/80*48*27mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	20000	EVA	80*48*27MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
24	149900168	泡棉/80*27*11mm, 蓝色EVA, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	20000	EVA	80*27*11MM	蓝色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
25	149900186	泡棉/700*395*32mm, 红色PE, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	10000	LDPE	700*395*32MM	红色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
26	149900068	泡棉/700*395*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 32寸用	pcs	30000	LDPE	700*395*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
27	149900087	泡棉/926*605*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 43寸用	pcs	10000	LDPE	926*605*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
28	149900080	泡棉/1430*805*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 65寸用	pcs	5000	LDPE	1430*805*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
29	149900117	泡棉/1645*920*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 75寸用	pcs	1000	LDPE	1645*920*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
30	149900158	泡棉/1650*900*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 77寸用	pcs	500	LDPE	1650*900*45MM	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
31	149900019	泡棉/165*64*5mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	30000	LDPE	165*64*5mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
32	149900020	泡棉/114*64*15mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	100	LDPE	114*64*15mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
33	149900031	泡棉/167*87*10mm, 白色PE, 长边自封OPP袋	pcs	300000	LDPE	167*87*10mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用	10	
34	149900034	泡棉/114*64*5mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	10000	LDPE	114*64*5mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
35	149900038	泡棉/124*87*10mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	45000	LDPE	124*87*10mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
36	149900095	泡棉/150*70*10mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	片	30000	LDPE	150*70*10mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
37	149900096	泡棉/170*150*10mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	35000	LDPE	170*150*10mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
38	149900110	泡棉/160*70*10mm, 白色PE, 长边自封OPP袋	pcs	25000	LDPE	160*70*10mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
39	149900182	泡棉/108*81*14mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	36000	LDPE	108*81*14mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
40	149900180	泡棉/205*135*14mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	40000	LDPE	205*135*14mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
41	149900181	泡棉/205*81*14mm, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	40000	LDPE	205*81*14mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用		
42	149900183	泡棉/172*147*14mm, 白色PE, 短边自封PE袋, HLY	pcs	15000	LDPE	172*147*14mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
43	149900184	泡棉/147*67*14mm, 白色PE, 长边自封PE袋, HLY	pcs	15000	LDPE	147*67*14mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		
44	149900185	泡棉/147*70*9mm, 白色PE, 短边自封PE袋, HLY	pcs	15000	LDPE	147*70*9mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用		

品质检测标准:

一、外观要求:

- 1、内外各级包装不允许有破损情形;
- 2、最小包装不可有未密封,未防尘等情形;
- 3、最小包装内的实物目视不可有破损,有异物,有毛边,脏污,变色,发霉等不良。

二、落尘量管控要求:

- 1、 $\leq 0.3\text{UM/PC/ft} \leq 500$
- 2、 $\leq 0.5\text{UM/PC/ft} \leq 500$
- 3、 $\leq 5\text{UM/PC/ft} \leq 50$

招标物料清单（标的4：塑胶卡板）

序号	物料编码	规格	单位	预估年度 采购量	样式类型	尺寸（mm）	内置钢管 数量	是否需 上货架	承重要求 （KG）	动载要求 （KG）	印字要求	送样数量	备注
1	140205057	塑胶卡板/1500*1200*160mm，蓝色网 格川字，四六号线用	pcs	500	网格川字	1500*1200*160	2根	是	500	550	4/6号线，盛波		
2	140205012	塑胶卡板/1400*1100*150mm，蓝色网 格川字，四六号线用	块	3000	网格川字	1400*1100*150	2根	是	500	550	4/6号线，盛波	1	
3	140205006	塑胶卡板/1200*1100*150mm，蓝色网 格川字，四六号线用	pcs	6000	网格川字	1200*1100*150	2根	是	500	550	4/6号线，盛波	1	
4	140205014	塑胶卡板/1200*800*150mm，蓝色网格 川字，七号线用	pcs	100	网格川字	1200*800*150	2根	是	450	500	7号线，盛波		
5	140900001	塑胶卡板/1200*1100*150mm，蓝色网 格川字，七号线用	pcs	2500	网格川字	1200*1100*150	2根	是	500	550	7号线，盛波		
6	140900002	塑胶卡板/1400*1100*150mm，蓝色网 格川字，七号线用	pcs	2000	网格川字	1400*1100*150	2根	是	500	550	7号线，盛波		
7	140205054	塑胶卡板/2100*1300*150mm，蓝色网 格川字，七号线用	pcs	100	网格川字	2100*1300*150	2根	否	750	800	7号线，盛波	1	

外观要求：交货时脏污、异物不可有，符合万级车间使用要求；
包装要求：交货时使用缠绕膜包装。

20	140800005	纸箱/380*240*235mm (内尺寸), HLY	pcs	200	415*365*245	BC坑, 230+140+120+140+230	/	/	/	/	/	35	2		
21	140203100	纸箱/760*680*690mm (外尺寸), 配2个平卡, 12寸普芯卷材用	套	7000	760*680*690	BC坑, 230+140+155+140+230	750*670	正常坑纹	BC坑, 120+90+70	2	/	40	2	4	
22	140203139	纸箱/1483*750*155mm (外尺寸), 配6个平卡、60个防压条	pcs	4000	1483*750*155	BC坑, 230+140+155+140+230	730*1463	反坑纹	BC坑, 230+140+140+140+230	6	280*20*18.5	4.15	10		
23	140800003	纸箱/517*375*370mm (内尺寸), 配2个平卡, 7-9寸用	pcs	400	517*375*370	BC坑, 230+140+140+140+230	517*370	正常坑纹	BC坑, 120+90+70	2	/	45	2		
24	140800004	纸箱/2100*1100*200mm (外尺寸), 配2个平卡, 85寸用	pcs	100	2100*1100*200	CUR2IC	2080*1080	正常坑纹	CUR2IC	2	/	300	3		
25	140203040	纸箱/76*81.3*51cm (卷状)	pcs	300	760*513*510	BC坑, 230+140+140+140+230	745*490	正常坑纹	BC坑, 120+90+70	/	/	40	2		
26	140800012	纸箱/1483*650*155mm (外尺寸), 1463*630mm (配6个平卡), 28*2mm (配60个防压条)	pcs	1600	1483*650*155	BC坑, 230+140+155+170+230	630*1463	反坑纹	BC坑, 230+140+140+140+230	6	280*20*18.5	3.55	10		
27	140800013	纸箱/1490*830*160mm (外尺寸), 配6个平卡, 60个防压条, 地壳片用	pcs	1000	1490*830*160	BC坑, 230+140+155+170+230	810*170	反坑纹	BC坑, 230+140+140+140+230	6	280*20*18.5	50	10		
28	140800014	纸箱/1483*690*155mm (外尺寸), 1463*670mm (配6个平卡), 28*2mm (配60个防压条)	套	500	1483*690*155	BC坑, 230+140+155+140+230	670*1463	反坑纹	BC坑, 230+140+140+140+230	6	280*20*18.5	3.75	10		
29	140800015	纸箱/450*370*280mm (内尺寸), 配2个平卡, 承重35kg	pcs	1000	450*370*280	BC坑, 230+140+120+140+230	450*370	正常坑纹	BC坑, 120+90+70	2	/	35	2		
30	140800017	纸箱/1277*837*155mm (内尺寸), 配2个平卡, 50-55寸用 (55寸PEI托盘用)	套	1000	1377*837*155	BC坑, 230+140+155+170+230	1372*832	正常坑纹	BC坑, 120+90+70	2	/	65	5		
31	149900043	纸板/840*545*7mm, 配6个防压条, 82寸用	pcs	1000	/	/	545*840	反坑纹	BC坑, 230+140+140+140+230	/	280*30*18.5	无	无		

Part12

序号	物料编码	规格	单位	年预估采购量	尺寸	材质	半包/全包	送样数量	备注
32	140204004	护角/1000*50*5mm	条	35000	1000*50*5mm	护角牛卡纸160克, 一层 灰板纸500克, 五层	半包		
33	140204006	护角/600*50*5mm	条	25000	600*50*5mm		半包	4	
34	140204003	护角/800*50*5mm	条	27000	800*50*5mm		半包		
35	140204002	护角/900*50*5mm	条	35000	900*50*5mm		半包		
36	140204001	护角/1200*50*5mm	条	18000	1200*50*5mm		半包	4	

27	140400048	PP板/716. 83*412. 08*0. 4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
28	140400049	PP板/709. 68*408. 57*0. 4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
29	140400050	PP板/719. 6*412. 9*0. 4mm, 32寸用	pcs	52000	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
30	140400051	PP板/713. 8*407*0. 4mm, 32寸用	pcs	50000	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
31	140400052	PP板/710. 69*406. 31*0. 4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
32	140400053	PP板/700. 09*399. 57*0. 4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
33	140400054	PP板/711. 7*406. 9*0. 4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
34	140400055	PP板/710. 7*406. 4*0. 4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
35	140400056	PP板/938. 81*512. 72*0. 4mm, 42寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
36	140400057	PP板/928. 21*510. 3*0. 4mm, 42寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
37	140400058	PP板/933. 4*512. 6*0. 4mm, 42寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
38	140400059	PP板/933. 1*512. 1*0. 4mm, 42寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
39	140400060	PP板/939. 4*516. 6*0. 4mm, 42寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
40	140400061	PP板/947. 9*541. 4*0. 4mm, 43寸用	pcs	62000	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
41	140400062	PP板/955. 5*541. 55*0. 4mm, 43寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
42	140400063	PP板/955. 5*544. 35*0. 4mm, 43寸用	pcs	57000	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
43	140400064	PP板/949. 9*541. 4*0. 4mm, 43寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
44	140400065	PP板/951. 6*539. 72*0. 4mm, 43寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
45	140400066	PP板/944. 6*532. 8*0. 4mm, 43寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
46	140400067	PP板/949. 5*538. 35*0. 4mm, 43寸用	pcs	35000	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
47	140400068	PP板/943. 9*535. 4*0. 4mm, 43寸用	pcs	40000	PP	-0. 5~+1. 0	偏光片片材包装时上下垫护用	
48	140400069	PP板/1105. 24*624. 11*0. 4mm, 50寸用	pcs	4000	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
49	140400070	PP板/1099. 22*619. 9*0. 4mm, 50寸用	pcs	4000	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
50	140400071	PP板/1111. 24*628. 11*0. 4mm, 50寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
51	140400072	PP板/1103. 22*625. 9*0. 4mm, 50寸用	pcs	100	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
52	140400073	PP板/1111. 24*628. 04*0. 4mm, 50寸用	pcs	22000	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
53	140400074	PP板/1102. 84*625. 44*0. 4mm, 50寸用	pcs	22000	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
54	140400075	PP板/1105. 24*624. 04*0. 4mm, 50寸用	pcs	1000	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	
55	140400076	PP板/1098. 84*619. 44*0. 4mm, 50寸用	pcs	1000	PP	-0. 5~+1. 3	偏光片片材包装时上下垫护用	

招标物料清单 (标的2: 铝箔袋&PE袋)

序号	物料编码	规格	单位	预估年度 采购量	材质	单层厚度	内尺寸	封边尺寸	开口方向	易撕口要求	用途	送样数量	备注
1	140105018	铝箔纸/镀铝, 0.1*800*750mm, 21.5寸*24寸用	pcs	10000	镀铝+PE	0.1mm	800*750	无	无		BOX盒包装产品使用		
2	140105020	铝箔纸/镀铝, 0.1*850*850mm, 24.5寸*27寸用	pcs	70000	镀铝+PE	0.1mm	850*850	无	无		BOX盒包装产品使用	10	
3	140105019	铝箔纸/镀铝, 0.1*1000*1000mm, 29寸*32寸用	pcs	35000	镀铝+PE	0.1mm	1000*1000	无	无		BOX盒包装产品使用		
4	140500001	铝箔纸/镀铝, 0.1*1850*1550mm, 48寸*55寸用	pcs	5000	镀铝+PE	0.1mm	1850*1550	无	无		BOX盒包装产品使用		
5	140105024	铝箔纸/镀铝, 0.1*2200*2100mm, 65-77寸用	pcs	7000	镀铝+PE	0.1mm	2200*2100	无	无		BOX盒包装产品使用	10	
6	140105022	铝箔纸/镀铝, 0.1*1355*1250mm, 43寸用	pcs	3300	镀铝+PE	0.1mm	1355*1250	无	无		BOX盒包装产品使用		
7	140500005	铝箔纸/镀铝, 0.1*1500*1480mm, 48寸用	pcs	200	镀铝+PE	0.1mm	1500*1480	无	无		BOX盒包装产品使用		
8	140103009	铝箔袋/镀铝, 0.1*220*190mm, 封边宽10, 长边开口, 3.5-4寸产品用	pcs	1000	镀铝+PE	0.1mm	200*180	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
9	140103004	铝箔袋/镀铝, 0.1*250*190mm, 封边宽10, 长边, 7-8寸产品使用	pcs	5000	镀铝+五层共挤高强度PE	0.1mm	230*180	底部封边10mm	长边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	托盘包装产品使用		
10	140103078	铝箔袋/镀铝, 0.1*270*220mm, 封边宽10, 长边开口, 8.41寸-10.19寸用	pcs	5000	镀铝+PE	0.1mm	250*210	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
11	140103053	铝箔袋/镀铝, 0.1*300*250mm, 封边宽10, 长边开口, 9-10.1寸产品用, 易撕口在手动封口对应	pcs	50000	镀铝+PE	0.1mm	280*240	底部封边10mm	长边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	托盘包装产品使用		
12	140103068	铝箔袋/镀铝, 0.1*400*270mm, 封边宽10, 短边开口, 5寸PET盒配套使用	pcs	1000	镀铝+五层共挤高强度PE	0.1mm	250*390	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	托盘包装产品使用		
13	140103031	铝箔袋/镀铝, 0.1*400*350mm, 封边宽10, 短边开口, 5.7寸与14寸用	pcs	70000	KW/PET+五层共挤高强度PE	0.1mm	330*390	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	托盘包装产品使用		
14	140103007	铝箔袋/镀铝, 0.1*510*350mm, 封边宽10, 短边开口, 15.6寸用	pcs	10000	KW/PET+五层共挤高强度PE	0.1mm	500*330	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
15	140103071	铝箔袋/镀铝, 0.1*510*420mm, 封边宽10, 短边开口, 7-9寸用	pcs	55000	KW/PET+五层共挤高强度PE	0.1mm	500*400	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	托盘包装产品使用	10	
16	140103006	铝箔袋/镀铝, 0.1*620*400mm, 封边宽10, 长边开口, 22寸用	pcs	5000	镀铝+PE	0.1mm	600*390*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
17	140103014	铝箔袋/镀铝, 0.1*850*520mm, 封边宽10, 长边开口, 32寸用	pcs	24000	镀铝+PE	0.1mm	830*510*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
18	140103102	铝箔袋/镀铝, 0.1*990*500mm, 封边宽10, 长边开口, 37寸用	pcs	1000	镀铝+PE	0.1mm	970*490*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
19	140103080	铝箔袋/镀铝, 0.1*1120*650mm, 封边宽10, 长边开口, 42寸用	pcs	5000	镀铝+PE	0.1mm	1100*640*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
20	140103049	铝箔袋/镀铝, 0.1*1600*340mm, 封边宽10, 长边开口, 65寸用	pcs	5000	镀铝+PE	0.1mm	1580*330*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用	10	
21	140106023	铝箔袋/镀铝, 0.1*1830*1070mm, 封边宽10, 长边开口, 75寸用	pcs	500	镀铝+PE	0.1mm	1810*1060*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
22	140103095	铝箔袋/镀铝, 0.1*350*240mm/短边开口/绵阳惠科11.6寸	pcs	2000	KW/PET+五层共挤高强度PE	0.1mm	340*220*0.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用		

23	140300033	铝箔袋/镀铝, 0.1*810*460mm, 封边宽10, 短边开口, 9寸用	pcs	2000	KMPET+五层 共挤高强度PE	0.1mm	600*440*0.1mm	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	托盘包装产品使用		
24	140300037	铝箔袋/镀铝, 0.1*300*350mm, 封边宽10, 短边开口, 12-14寸用, 易撕口在手动封口对应边	pcs	15000	KMPET+五层 共挤高强度PE	0.1mm	280*340*0.1mm	10mm	短边开口	易撕口在手动封口对应边100mm处, 易撕口	托盘包装产品使用		
25	140500002	铝箔纸/纯铝, 0.1*2350*2280mm, 85寸用	pcs	500	PET+AL+PE	0.1mm	2350*2280	无	无		BOX盒包装产品使用		
26	140500003	铝箔纸/纯铝, 0.02*1000mm, 1000m/卷	M2	30000	PET+AL	0.02mm	1000mm*1000M	无	无		BOX盒包装产品使用		
27	140105017	铝箔纸/纯铝, 0.02*1020mm, 1000m/卷	M2	150000	PET+AL	0.022mm	1020mm*1000M	无	无		BOX盒包装产品使用		
28	140500006	铝箔纸/纯铝, 0.02*1590mm, 1000m/卷	M2	5000	PET+AL	0.02mm	1590*0.02mm	无	无		BOX盒包装产品使用		
29	140103076	铝箔袋/纯铝, 0.14*350*240mm, 封边宽10, 短边开口, 11.6寸-12.5寸用	pcs	500	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.14mm	340*220*0.14mm	10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
30	140103064	铝箔袋/纯铝, 0.14*400*350mm, 封边宽10, 长边开口, 14寸-15寸用	pcs	500	PET+AL+PE	0.14mm	380*340*0.14mm	10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
31	140103043	铝箔袋/纯铝, 0.14*400*350mm, 封边宽10, 短边开口, 14寸-15寸用	pcs	1000	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.14mm	390*330*0.14mm	10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
32	140103027	铝箔袋/纯铝, 0.14*510*350mm, 封边宽10, 短边开口, 18.5寸用	pcs	58500	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.14mm	500*330*0.14mm	10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
33	140103054	铝箔袋/纯铝, 0.14*850*520mm, 封边宽10, 长边开口, 32寸用	pcs	1000	PET+AL+PE	0.14mm	850*510*0.14mm	10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
34	140103065	铝箔袋/纯铝, 0.14*1050*730mm, 封边宽10, 长边开口, 43寸用	pcs	90000	PET+AL+PE	0.14mm	1030*720*0.14mm	10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
35	140103015	铝箔袋/纯铝, 0.14*1380*670mm, 封边宽10, 长边开口, 56.2寸用	pcs	7000	PET+AL+PE	0.14mm	1350*650*0.14mm	底部封边10mm	长边开口		包装梯形片产品使用		
36	140103063	铝箔袋/纯铝, 0.14*1410*830mm, 封边宽10, 长边开口, 55寸	pcs	72000	PET+AL+PE	0.14mm	1390*820*0.14mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用	10	
37	140300029	铝箔袋/纯铝, 0.1*270*220mm, 封边宽10, 长边开口, 8.41-10.19寸用	pcs	1000	PET+AL+PE	0.1mm	250*210*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
38	140300017	铝箔袋/纯铝, 0.1*300*250mm, 封边宽10, 长边开口, 10.1-10.95寸用	pcs	100	PET+AL+PE	0.1mm	280*240*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
39	140300025	铝箔袋/纯铝, 0.1*550*240mm, 封边宽10, 短边开口, 11.6寸-12.5寸用	pcs	3000	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.1mm	340*220*0.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
40	140300031	铝箔袋/纯铝, 0.1*400*350mm, 封边宽10, 短边开口, 14寸-15寸用	pcs	35000	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.1mm	390*330*0.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
41	140300032	铝箔袋/纯铝, 0.1*470*350mm, 封边宽10, 短边开口, 15.6寸用	pcs	100	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.1mm	460*330*0.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
42	140300027	铝箔袋/纯铝, 0.1*510*350mm, 封边宽10, 短边开口, 15.6寸用	pcs	20000	KPET+AL+五层 共挤高强度PE	0.1mm	500*330*0.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用		
43	140300020	铝箔袋/纯铝, 0.1*620*400mm, 封边宽10, 长边开口, 21.5寸-24.5寸用	pcs	350000	PET+AL+PE	0.1mm	600*390*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用	10	
44	140300021	铝箔袋/纯铝, 0.1*680*460mm, 封边宽10, 长边开口, 27寸用	pcs	350000	PET+AL+PE	0.1mm	660*450*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
45	140300022	铝箔袋/纯铝, 0.1*850*520mm, 封边宽10, 长边开口, 32寸用	pcs	55000	PET+AL+PE	0.1mm	830*510*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
46	140300023	铝箔袋/纯铝, 0.1*1050*730mm, 封边宽10, 长边开口, 43寸用	pcs	100	PET+AL+PE	0.1mm	1030*720*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		
47	140300024	铝箔袋/纯铝, 0.1*1410*830mm, 封边宽10, 长边开口, 55寸用	pcs	100	PET+AL+PE	0.1mm	1390*820*0.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用		

48	140103012	铝箔袋/纯铝, 0.1*1100*680mm, 封边宽10, 短边开口	pcs	2000	KPET+AL+五层共挤高强度PE	0.1mm	1090*660*40.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用	
49	140103038	铝箔袋/纯铝, 0.1*1450*680mm, 封边宽10, 短边开口	pcs	31200	KPET+AL+五层共挤高强度PE	0.1mm	1440*660*40.1mm	底部封边10mm	短边开口	短边4cm处易撕口	托盘包装产品使用	
50	140300039	铝箔袋/纯铝, 0.1*1450*580mm, 封边宽10mm, 短边开口	pcs	15000	KPET+AL+五层共挤高强度PE	0.1mm	1440*560*40.1mm	底部封边10mm	短边开口	短边4cm处易撕口	托盘包装产品使用	
51	140300040	铝箔袋/纯铝, 0.1*1460*800mm, 封边宽10, 短边开口, 增亮片用	pcs	7000	KPET+AL+五层共挤高强度PE	0.1mm	1450*780*40.1mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用	
52	140300041	铝箔袋/纯铝, 0.14*1380*670mm, 封边宽10, 短边开口, 56.2寸用	pcs	5000	KPET+AL+五层共挤高强度PE	0.14mm	1370*650*40.14mm	底部封边10mm	短边开口		托盘包装产品使用	
53	140300042	铝箔袋/纯铝, 0.1*1450*610mm, 封边宽10mm, 短边开口	pcs	3000	KPET+AL+五层共挤高强度PE	0.1mm	1440*590*40.1mm	底部封边10mm	短边开口	短边4cm处易撕口	托盘包装产品使用	
54	140300043	铝箔袋/纯铝, 0.1*1420*300mm, 封边宽10, 长边开口, 16寸用	pcs	25000	PE+AL+PE	0.1mm	400*290*40.1mm	底部封边10mm	长边开口		托盘包装产品使用	
55	140103056	防静电袋/0.14*520*360mm, 短边开口, 蓝色透明防静电PE, 18.5寸用	pcs	30000	LDPE	0.1mm	360*513	底部封边7mm	短边开口		产品包装	10
56	149900085	塑胶袋/0.06*1670*890mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 65寸用	pcs	5000	LDPE	0.06mm	890*1663	底部封边7mm	短边开口		产品包装	
57	149900083	塑胶袋/0.06*1330*750mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 55寸用	pcs	5000	LDPE	0.06mm	750*1323	底部封边7mm	短边开口		产品包装	
58	149900143	塑胶袋/0.06*1900*1030mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 75寸用	pcs	1000	LDPE	0.06mm	1030*1893	底部封边7mm	短边开口		产品包装	
59	149900159	塑胶袋/0.06*880*445mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 32寸用	pcs	5000	LDPE	0.06mm	445*873	底部封边7mm	短边开口		泡棉包装	
60	140103101	塑胶袋/0.1*410*360mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 5.7寸PET盒用	pcs	500	NV+PE	0.1mm	340*400	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	包装用	
61	149900098	塑胶袋/0.08*550*530mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 8-9寸PET盒用	pcs	500	PE	0.08mm	550*530mm	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口边	包装用	
62	140103105	塑胶袋/0.1*510*420mm, 短边开口, 无色透明防静电PE, 6-7寸PET盒用	pcs	3000	PE	0.1mm	510*420mm	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口边	包装用	
63	140300001	塑胶袋/0.03*1000*800mm, 短边开口, 无色透明PE, 11LY	个	10000	PE	0.03mm	1000*800mm	底部封边5mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口边	包装用	
64	149900226	塑胶袋/0.03*1500*1000mm, 短边开口, 无色透明PE, 9寸纸箱用, 11LY	个	500	PE	0.03mm	1500*1000mm	底部封边6mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口边	包装用	
65	149900084	塑胶袋/780*415*厚0.06mm(短边开口)包32寸泡棉	pcs	1000	LDPE	0.06mm	415*773mm	底部封边7mm	短边开口		包装用	
66	140300034	真空袋/0.1*410*360mm, 短边开口, 无色透明防静电尼龙+PE, 5.7寸PET盒用	pcs	20000	KPA+五层共挤高强度PE	0.1mm	410*360*40.1mm	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	包装用	10
67	140300035	真空袋/0.1*510*420mm, 短边开口, 无色透明防静电尼龙+PE, 7寸PET盒用	pcs	10000	KPA+五层共挤高强度PE	0.1mm	510*420*40.1mm	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	包装用	
68	140300036	真空袋/0.1*610*460mm, 短边开口, 无色透明防静电尼龙+PE, 9寸PET盒用	pcs	3000	KPA+五层共挤高强度PE	0.1mm	610*460*40.1mm	底部封边10mm	短边开口	长边距短边40mm, 易撕口在封口那头	包装用	
69	65002005	加厚特大号胶袋高压平口袋(透明)/100*150cm/双面20-22丝(防静电)	pcs	1500	PE	0.1mm	100*150cm	底部封边10mm	单边开口		装化学液体(废胶水), 要提供相应的废弃物	10
70	69000997	加厚特大号胶袋高压平口袋(透明)/底部方型/底部110*110CM/高度130CM/双面20-22丝	pcs	1500	PE	0.1mm	100*150cm	底部封边10mm	单边开口	无	集尘机接磨边产生的废物粉尘用	

品质检测标准: 一、外观要求: 1、内外各级包装不允许有破损情形; 2、最小包装不可有未密封,未防尘等情形; 3、最小包装内的实物目视不可有破损,有异物,有毛边,脏污,变色,发霉等不良; 4、表面压印:用手触摸凹凸感明显,NG /用手触摸无凹凸感,压印条数≤5条,OK/面状压印不可有(如鱼鳞状压印); 5、刮伤(内袋)、脏污(异物)、晶点、凹点不可有。 二、落尘量管控要求: 1、≤0.3UM/PC/Ft≤500 2、≤0.5UM/PC/Ft≤500 3、≤5UM/PC/Ft≤50

招标物料清单（标的1：PP/PS板）

序号	物料编码	规格	单位	预估年度 采购量	材质	精度要求（mm）	用途	送样数量	备注
1	140104326	PP板/1100*955*0.3mm, 18.5寸-27寸用	pcs	41000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
2	140104218	PP板/825*720*0.3mm, 32寸用	pcs	61000	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用	20	
3	140400024	PP板/1100*955*0.4mm, 18.5寸-27寸用	pcs	81000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
4	140400025	PP板/725*415*0.4mm, 32寸用	pcs	50000	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
5	140400026	PP板/825*720*0.4mm, 32寸用	pcs	52000	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
6	140400027	PP板/1069.16*610.24*0.4mm, 48寸用	pcs	2500	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
7	140400028	PP板/1097.9*618.74*0.4mm, 50寸用	pcs	26000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
8	140400029	PP板/1104.5*624.34*0.4mm, 50寸用	pcs	25000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
9	140400030	PP板/1098.84*621.01*0.4mm, 50寸用	pcs	6000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
10	140400031	PP板/1105.24*624.46*0.4mm, 50寸用	pcs	7500	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
11	140400032	PP板/1120*640*0.4mm, 50寸用	pcs	98000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
12	140400033	PP板/1213.9*687.3*0.4mm, 55寸用	pcs	1000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
13	140400034	PP板/1220.2*691.5*0.4mm, 55寸用	pcs	1000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
14	140400035	PP板/1226.6*698.8*0.4mm, 55寸用	pcs	1350	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
15	140400036	PP板/1224.2*697.6*0.4mm, 55寸用	pcs	1500	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
16	140400037	PP板/1219.4*691.2*0.4mm, 55寸用	pcs	1000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
17	140400038	PP板/1212.6*684.1*0.4mm, 55寸用	pcs	5300	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	20	
18	140400039	PP板/1220*690.9*0.4mm, 55寸用	pcs	3300	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
19	140400040	PP板/1447.48*822.92*0.4mm, 65寸用	pcs	1000	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
20	140400041	PP板/1443.08*820.72*0.4mm, 65寸用	pcs	1500	PP	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
21	140400042	PP板/716.83*410.08*0.4mm, 32寸用	pcs	48000	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
22	140400043	PP板/707.68*408.57*0.4mm, 32寸用	pcs	70000	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
23	140400044	PP板/717.6*410.9*0.4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
24	140400045	PP板/711.8*405*0.4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
25	140400046	PP板/717.7*412.9*0.4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
26	140400047	PP板/716.7*412.4*0.4mm, 32寸用	pcs	100	PP	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		

56	140400077	PP板/1224.2*692.65*0.4mm, 55寸用	pcs	100	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
57	140400078	PP板/1215.6*688.7*0.4mm, 55寸用	pcs	100	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
58	140400079	PP板/1454.58*821.17*0.4mm, 65寸用	pcs	100	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
59	140400080	PP板/1445.08*816.47*0.4mm, 65寸用	pcs	12000	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
60	140400081	PP板/1436.18*814.57*0.4mm, 65寸用	pcs	12000	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
61	140400082	PP板/1566.04*859.82*0.4mm, 70寸用	pcs	9000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
62	140400083	PP板/1557.44*857.22*0.4mm, 70寸用	pcs	8000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
63	140400084	PP板/1666.6*942.3*0.4mm, 75寸用	pcs	1000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
64	140400085	PP板/1657.2*937.4*0.4mm, 75寸用	pcs	1000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
65	140400086	PP板/1727.68*992.12*0.4mm, 77寸用	pcs	1100	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
66	140400087	PP板/1218*688.2*0.4mm	pcs	100	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
67	140400088	PP板/1882.2*1062.8*0.4mm, 85寸用	pcs	2000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	20
68	140400089	PP板/1874.2*1055.6*0.4mm, 85寸用	pcs	2000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
69	140400169	PP板/1844.49*1051.41*0.4mm, 83寸用	pcs	500	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
70	140400111	PP板/1225.54*699.17*0.4mm, 55寸用	pcs	300	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
71	140400142	PP板/1218.2*353.8*0.4mm, 49寸用	pcs	1200	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
72	140400143	PP板/1202.8*344.1*0.4mm, 49寸用	pcs	1500	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
73	140400153	PP板/1217.9*693.3*0.4mm, 55寸用	pcs	600	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
74	140400152	PP板/1226.15*695.50*0.4mm, 55寸用	pcs	600	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
75	140400154	PP板/2223.4*1257.6*0.4mm, 100寸用	pcs	200	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
76	140400155	PP板/2215.2*1251.3*0.4mm, 100寸用	pcs	200	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
77	140400138	PP板/1276.68*729.54*0.4mm, 58寸用	pcs	100	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
78	140400139	PP板/1272.08*724.94*0.4mm, 58寸用	pcs	300	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
79	140400090	PP挡条/1055.95*80*0.4mm	pcs	6200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	20
80	140400091	PP挡条/1062.8*80*0.4mm	pcs	6200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	
81	140400092	PP挡条/1874.9*80*0.4mm	pcs	6200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	
82	140400093	PP挡条/1882.2*80*0.4mm	pcs	6200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	
83	140400094	PP挡条/1553.44*70*0.4mm	pcs	5000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	
84	140400095	PP挡条/1560.04*70*0.4mm	pcs	5000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	

85	140400096	PP挡条/851.22*70*0.4mm	pcs	5000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
86	140400097	PP挡条/855.82*70*0.4mm	pcs	5000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
87	140400144	PP挡条/1272.08*0.4*70mm, 58寸用	pcs	600	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
88	140400145	PP挡条/1278.68*0.4*70mm, 58寸用	pcs	600	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
89	140400146	PP挡条/724.94*0.4*70mm, 58寸用	pcs	600	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
90	140400147	PP挡条/729.54*0.4*70mm, 58寸用	pcs	600	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
91	140400156	PP挡条/2217.4*70*0.4mm, 100寸用	pcs	200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
92	140400157	PP挡条/1251.6*70*0.4mm, 100寸用	pcs	200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
93	140400158	PP挡条/2209.2*70*0.4mm, 100寸用	pcs	200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用	20	
94	140400159	PP挡条/1245.3*70*0.4mm, 100寸用	pcs	200	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材装BOX盒时四周保护用		
95	0.4mmPP板	100寸 长*宽(2200~2230mm)*(1245~1260mm)	pcs	400	PP	—1.0~+2.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
96	0.4mmPP板	85寸 长*宽(1880~1895mm)*(1060~1075mm)	pcs	4000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用		
97	0.4mmPP板	78寸 长*宽(1710~1740mm)*(990~1110mm)	pcs	1100	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用		
98	0.4mmPP板	75寸 长*宽(1650~1669mm)*(931~946mm)	pcs	2000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用		
99	0.4mmPP板	70寸 长*宽(1550~1569mm)*(855~870mm)	pcs	16000	PP	—0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用		
100	0.4mmPP板	65寸 长*宽(1431~1460mm)*(803~826mm)	pcs	24000	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
101	0.4mmPP板	58寸 长*宽(1270~1290mm)*(720~735mm)	pcs	4200	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
102	0.4mmPP板	55寸 长*宽(1205~1240mm)*(675~710mm)	pcs	12000	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
103	0.4mmPP板	50寸 长*宽(1090~1120mm)*(610~638mm)	pcs	20000	PP	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用		
104	0.4mmPP板	43寸 长*宽(933~960mm)*(510~550mm)	pcs	26000	PP	—0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
105	0.4mmPP板	32寸 长*宽(695~722mm)*(395~422mm)	pcs	32000	PP	—0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
106	0.4mmPP板	27寸 长*宽(600~615mm)*(340~355mm)	pcs	82000	PP	—0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用		
107	140400098	PS板/1449.08*826.72*0.4mm, 65寸用	pcs	3000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边		
108	140400099	PS板/1453.48*828.92*0.4mm, 65寸用	pcs	2000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边		
109	140400100	PS板/1232.6*704.8*0.4mm, 55寸用	pcs	10000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边		
110	140400101	PS板/1120*640*0.4mm, 50寸用	pcs	120000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	20	
111	140400102	PS板/1218.1*692*0.4mm, 55寸用	pcs	32000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边		
112	140400103	PS板/1225.5*696.6*0.4mm, 55寸用	pcs	32000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边		
113	140400104	PS板/1288*620*0.4mm, 56.2寸用	pcs	9000	PS	—0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边		

114	140400105	PS板/825*720*0.4mm, 32寸用	pcs	110000	PS	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	
115	140400106	PS板/1100*955*0.4mm, 18.5寸-27寸用	pcs	71000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	20
116	140400107	PS板/1180*630*0.4mm	pcs	5000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	
117	140400108	PS板/1888.2*1068.8*0.4mm, 85寸用	pcs	16000	PS	-0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	
118	140400109	PS板/1880.9*1061.95*0.4mm, 85寸用	pcs	16000	PS	-0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	20
119	140400110	PS板/1375*635*0.4mm	pcs	42000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	
120	140400140	PS板/1278.68*731.54*0.4mm, 58寸用	pcs	100	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	
121	140400141	PS板/1274.08*726.94*0.4mm, 58寸用	pcs	100	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用、偏光片磨边	
122	140400162	PS板/1375*535*0.4mm	pcs	14000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
123	140400163	PS板/1355*665*0.4mm, 增亮片用	pcs	3600	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
124	140400164	PS板/1170*700*0.4mm, 增亮片用	pcs	8400	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
125	140400165	PS板/1170*625*0.4mm, 增亮片用	pcs	8400	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
126	140400166	PS板/1375*745*0.4mm, 增亮片用	pcs	2000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
127	140400167	PS板/1375*570*0.4mm	pcs	2000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
128	0.4mmPS板	100寸 长*宽(2200~2230mm)*(1245~1260mm)	pcs	200	PS	-1.0~+2.0	偏光片片材包装时上下垫护用	
129	0.4mmPS板	85寸 长*宽(1880~1895mm)*(1060~1075mm)	pcs	38000	PS	-0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
130	0.4mmPS板	78寸 长*宽(1710~1740mm)*(990~1110mm)	pcs	200	PS	-0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
131	0.4mmPS板	75寸 长*宽(1650~1669mm)*(931~946mm)	pcs	200	PS	-0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
132	0.4mmPS板	70寸 长*宽(1550~1569mm)*(855~870mm)	pcs	200	PS	-0.5~+1.5	偏光片片材包装时上下垫护用	
133	0.4mmPS板	65寸 长*宽(1431~1460mm)*(803~826mm)	pcs	5000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
134	0.4mmPS板	58寸 长*宽(1270~1290mm)*(720~735mm)	pcs	200	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
135	0.4mmPS板	55寸 长*宽(1205~1240mm)*(675~710mm)	pcs	130000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
136	0.4mmPS板	50寸 长*宽(1090~1120mm)*(610~638mm)	pcs	180000	PS	-0.5~+1.3	偏光片片材包装时上下垫护用	
137	0.4mmPS板	43寸 长*宽(933~960mm)*(510~550mm)	pcs	2100	PS	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用	
138	0.4mmPS板	32寸 长*宽(695~722mm)*(395~422mm)	pcs	71000	PS	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用	
139	0.4mmPS板	27寸 长*宽(600~615mm)*(340~355mm)	pcs	71000	PS	-0.5~+1.0	偏光片片材包装时上下垫护用	

品质检测标准:

一、外观要求:

- 1、内外各级包装不允许有破损情形;
- 2、最小包装不可有未密封,未防尘等情形;
- 3、最小包装内的实物目视不可有破损,有异物,有毛边,脏污,变色,发霉等不良;
- 4、实物外观脏污,异物,掉粉,毛边、变色,发霉缺陷不可有;
- 5、实物洁净度:原光片粘尘程度判定: $<100\mu\text{m}^5$ 个以上/ $>100\mu\text{m}^3$ 个以上,判定NG;
- 6、刮伤:合原光片刮伤位置白色颗粒不可有;
- 7、尺寸公差范围: $-0.5/+1.3\text{mm}$

二、落尘量管控要求:

- 1、 $\leq 0.3\text{UM/PC/ft} \leq 500$
- 2、 $\leq 0.5\text{UM/PC/ft} \leq 500$
- 3、 $\leq 5\text{UM/PC/ft} \leq 50$

招标物料清单（标的7：无尘耗材）

Part1

序号	物料号	规格	单位	预估年度 采购量	尺寸	材质	单位克重	洁净度要求	用途			其他要求	送样数量	备注
									擦拭对象	擦拭物类型	擦拭方式			
0	169900015	无尘布/超细纤维, 220*220mm, 100张/包	包	15000	220*220mm	涤纶+锦纶	180克±5克	千级	光学薄膜、金属设备、橡胶辊轮	酒精、乙酸乙酯、PSA胶水、碱液	乙酸乙酯浸泡/手擦	无毛掉现象/耐腐蚀/粘酒精使用		
2	169900120	无尘布/亚超细纤维, 220*220mm, 100张/包	包	15000	220*220mm	涤纶	125克±5克	千级	光学薄膜、玻璃、金属设备、橡胶辊	异丙醇/酒精、乙酸乙酯、PSA胶水、	乙酸乙酯浸泡/手擦	无毛掉现象/耐腐蚀/粘酒精使用		
3	169900042	无尘布/超细纤维, 2000*950mm	pcs	2000	2000*950mm	涤纶+锦纶	110克±5克	千级	光学薄膜、玻璃、金属设备、橡胶辊	胶污、异物、碎屑、脏污	粘酒精及IPA使用	无毛掉现象/耐腐蚀/粘酒精使用		
4	169900001	无尘擦拭纸/无纺布, 220*220mm, 100张/包	包	1000	220*220mm	木浆布	60克±5克	千级	光学薄膜、玻璃、金属设备、橡胶辊	酒精、乙酸乙酯、PSA胶水、碱液	粘酒精及IPA使用	/	2	
5	69002408	无尘布/超细纤维, 220*220mm, 180g/㎡, 100张/包	包	10000	220*220mm	涤纶+锦纶	190克±5克	千级	光学薄膜、玻璃、金属设备、橡胶辊	胶污、异物、碎屑、脏污	粘酒精及IPA使用/全方位无死角擦拭	材质不能太硬、太滑、不掉毛	4	
6	69002452	亚超细耐磨高密度纤维220*220mm, 170g, 100张/包	包	1500	220*220mm	涤纶	180克±5克	千级	玻璃	异物残胶	粘酒精及IPA使用	擦拭无痕	4	

外观要求:

- 1、内外各级包装不允许有破损情形;
 - 2、最小包装不可有未密封, 未防尘等情形;
 - 3、最小包装内的实物目视不可有瑕疵, 有异物, 有毛边, 脏污, 变色, 发霉等不良。
- 落生量管控要求:
- 1、≤0.3M/PC/ft ≤1500
 - 2、≤0.5M/PC/ft ≤1200
 - 3、≤5M/PC/ft ≤50

Part2

序号	物料号	规格	单位	预估年度 采购量	颜色/材质	码数	包装	洁净度要求	颜色	使用要求	其他要求	送样数量	备注
7	150500001	无尘手套/12寸, 白色丁腈, S码	对	250000	白色, 丁腈胶	S	50双/包, 10包/箱	千级	白色	尺码标准, 拿取产品不打滑, 不掉粉尘/耐酒精、乙酸乙酯	要求消毒杀菌透气		
8	150500002	无尘手套/12寸, 白色丁腈, M码	对	350000	白色, 丁腈胶	M						50	
9	150500003	无尘手套/12寸, 白色丁腈, L码	对	400000	白色, 丁腈胶	L						50	
10	150500004	无尘手套/12寸, 白色丁腈, XL码	对	20000	白色, 丁腈胶	XL	50双/包, 10包/箱						
11	150000249	无尘手套/12寸, 白色丁腈, XS码	对	10000	白色, 丁腈胶	XS							
12	150000242	手指套/米黄色乳胶, L码, 1000个/包	包	100	米黄色, 橡胶	L码	50双/包, 10包/箱	千级	米黄色	防滑防尘防静电	/	1	
13	150500052	手指套/米黄色乳胶, 均码, 1000个/包	包	100	米黄色, 橡胶	M码							

外观要求:

- 1、内外各级包装不允许有破损情形;
 - 2、最小包装不可有未密封, 未防尘等情形;
 - 3、最小包装内的实物目视不可有瑕疵, 有异物, 有毛边, 脏污, 变色, 发霉等不良。
- 落生量管控要求:
- 1、≤0.3M/PC/ft ≤1500
 - 2、≤0.5M/PC/ft ≤1200
 - 3、≤5M/PC/ft ≤50

Part3

序号	物料号	规格	单位	预估年度	材料名称	材料规格	材料品牌	材料型号	材料备注
----	-----	----	----	------	------	------	------	------	------

43	150400004	活性炭口罩/灰色, 四层, 50个/包	包	500	吸附有害气体, 异味, 过滤颗粒物		无尘室使用/佩戴, 防止化学物品异味	隔离效果好	3	
44	150700002	条形棉/白色无纺布, 100个/包	包	12000	21寸 10g/只		无尘室使用/防护	厚度不要太薄易破损	3	
45	65030002	油性记号笔/三菱UNI, PD-153T, 红色	pcs	3500	快干, 耐水且耐光性强		上红下蓝信息书写/登记机台作业信息/先片画线/做记号			
46	65030001	油性记号笔/三菱UNI, PD-153T, 蓝色	pcs	5200			上红下蓝信息书写/登记机台作业信息/先片画线/做记号			
47	150000006	鞋套/蓝色, 无纺布100个/包	包	50	蓝色, 15*40CM 30双					
48	150600001	鞋套/蓝色PE, 100个/包	包	100	加厚型					

45	149900197	泡棉/170*150*5mm, 白色PE, 短边自封PE袋, HLY	pcs	4000	LDPE	170*150*5mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
46	149900198	泡棉/150*67*8mm, 白色PE, 短边自封PE袋, HLY	pcs	4000	LDPE	150*67*8mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
47	149900029	泡棉/1200*20mm, 20米/卷, 白色PE	卷	15	LDPE	20mm*1200mm*20m	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
48	149900175	泡棉/1800*980*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 85寸用	pcs	220	LDPE	1800*980*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
49	149900166	泡棉/1530*830*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 70寸用	pcs	300	LDPE	1530*830*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
50	149900222	泡棉/230*130*10mm, 白色PE, 短边自封PE袋, 9寸用	pcs	400	LDPE	230*120*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
51	149900221	泡棉/230*160*10mm, 白色PE, 短边自封PE袋, 9寸用	pcs	400	LDPE	230*160*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
52	149900223	泡棉/125*130*10mm, 白色PE, 短边自封PE袋, 9寸用	pcs	400	LDPE	125*130*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
53	149900224	泡棉/200*130*10mm, 白色PE, 短边自封PE袋, 9寸用	pcs	400	LDPE	200*130*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
54	149900075	泡棉/1420*800*45mm	pcs	400	LDPE	1420*800*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
55	149900187	盖棉/9寸pet盒物料 长230mm*宽160mm*厚10mm, 横向整体自粘式封口	pcs	5000	LDPE	230*160*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
56	149900189	短侧棉/9寸pet盒物料 长125mm*宽130mm*厚10mm, 横向整体自粘式封口	pcs	3500	LDPE	125*130*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
57	149900190	填充泡棉/9寸pet盒填充棉:长200*宽130*10mm厚	pcs	2000	LDPE	200*130*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
58	149900201	泡棉/205*81*10mm, 白色PP, 短边自封opp袋(6.8寸pet盒配套用)	pcs	3500	LDPE	205*81*10mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
59	149900229	泡棉/2008*1014*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 100寸用	pcs	20	LDPE	2008*1014*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
60	149900233	泡棉 1170*330*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 49寸用	pcs	500	LDPE	1170*330*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
61	149900236	盖棉/192*150*12mm, 内尺寸, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	16200	LDPE	192*150*12mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用	
62	149900238	短侧棉/123*78*15mm, 内尺寸, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	16200	LDPE	123*78*15mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用	10
63	149900237	长侧棉/192*78*15mm, 内尺寸, 白色PE, 短边自封OPP袋	pcs	16200	LDPE	192*78*15mm	白色	装OPP胶袋	无尘包装防护用	
64	149900235	泡棉/510*285*45mm, 白色PE, 短边胶带封PE袋, 23寸用	pcs	16400	LDPE	510*285*45mm	白色	装PE胶袋	无尘包装防护用	
65	69000563	泡棉/1000*2mm, 100米/卷, 白色EVA	卷	800	EVA	2mm*1m*100m	白色	装PE胶袋	无尘车间包管芯、轱辘	2
66	69000443	泡棉/740*720*20mm, 白色PE, 12寸管芯用	块	20000	LDPE	740*720*20mm	白色	装PE胶袋	铁架卷材防护用	
67	149900081	泡棉/750*740*30mm, 白色PE, 6寸管芯用	块	72000	LDPE	750*740*30mm	白色	装PE胶袋	铁架卷材防护用	10

行号	物料号	规格	单位	采购量	材质/备注	图片	用途	其他要求	备注数量	备注
14	169900006	粘尘垫/60*90mm, 蓝色, 30张/片	片	2500	蓝膜厚 0.03mm*800D/背 胶粘1000D, 30层 /片		无尘车间清洁 使用	粘性高, 不 掉胶, 有张 数标识, 易 撕、不易破 损	3	
15	69002229	粘尘垫/900*1000mm, 蓝色, 30张/片	片	500						
16	169900005	粘尘垫/140*80mm, 蓝色, 30张/片	片	3000						
17	69000663	免刀粘尘纸卷/长1850mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	300			清除设备粘尘 辊轮异物			
18	64000204	免刀粘尘纸卷/长1650mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	1000			清除设备粘尘 辊轮异物		2	
19	169900111	免刀粘尘纸卷/长1300mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	200			清除设备粘尘 辊轮异物			
20	69001442	免刀粘尘纸卷/长1250mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	100	1、内径76mm, 粘 度800D 2、两片连接处不 能有缝隙, 收卷 整齐, 不可有气 泡、碎屑、毛丝 3、纸卷用胶芯满 足无尘室需求		清除设备粘尘 辊轮异物	不掉胶		
21	69001117	免刀粘尘纸卷/长950mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	100			清除设备粘尘 辊轮异物/片检			
22	69002085	免刀粘尘纸卷/长240mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	200			清除设备粘尘 辊轮异物/片检			
23	69002084	免刀粘尘纸卷/长280mm, 20m/卷, 粘度 800D	支	200			清除设备粘尘 辊轮异物/片检			
24	69002332	免刀粘尘纸卷/长240mm, 20m/卷, 粘度 600D	卷	200			清除设备粘尘 辊轮异物/片检			
25	169900063	免刀粘尘纸卷/长850mm, 20m/卷, 粘度 800D	根	500			清除设备粘尘 辊轮异物			
26	169900008	粘尘辊纸卷/6寸, 白色, 高粘	个	100	厚度0.04mm, 内径 38mm		清洁地面及衣 服上的灰尘			
27	169900002	粘尘辊纸卷/8寸, 白色, 高粘	个	2500	厚度0.04mm, 内径 38mm		接触产品前清 洁手套异物, 与粘尘滚筒配 套清洁产品		3	
28	169900009	粘尘辊把手/配套6寸滚筒用	个	200	配套滚筒粘尘		清洁地面及衣 服上的灰尘			
29	169900003	粘尘辊把手/配套8寸滚筒用	个	200	配套滚筒粘尘		清洁地面及衣 服上的灰尘			
30	169900004	粘尘辊把手加长杆/1.2米长	个	100	配套手柄加长杆		清洁地面及衣 服上的灰尘			
31	62093736	手动粘尘辊/蓝色砂胶, 长度400mm, 高粘	pcs	50	采用硅胶材质, 具有防潮、耐 磨、抗静电、无 毒无污染的特性		清洁产品表面 异物/裁切粘异 物用			
32	62093737	手动粘尘辊/蓝色砂胶, 长度400mm, 中粘	pcs	50			清洁产品表面 异物/裁切粘异 物用			
33	69002218	蓝色粘尘辊/长度80*直径25*手柄长 90mm(高粘)	支	50			清洁产品表面 异物/包装粘异 物用			
34	69002426	粘尘辊/6寸/中粘/硅胶	支	50			清洁产品表面 异物			

35	65010003	无尘打印纸/A4, 深蓝, 250张/包	包	4500	80克, 洁净等级: 百级		流程卡打印、复印, 各类标识, 记录/点检表	纸张不要太薄, 容易卡纸	3	
36	65010004	无尘打印纸/A4, 深粉红, 250张/包	包	50			流程卡打印、复印, 各类标识, 记录/点检表			
37	65010005	无尘打印纸/A4, 淡蓝, 250张/包	包	50			流程卡打印、复印, 各类标识, 记录/点检表			
38	65010006	无尘打印纸/A4, 淡红, 250张/包	包	100			流程卡打印、复印, 各类标识, 记录/点检表			
39	65010007	无尘打印纸/A4, 淡黄, 250张/包	包	100			流程卡打印、复印, 各类标识, 记录/点检表			
40	65020001	无尘笔记本/A4	pcs	400	50页, 洁净等级: 百级		信息记录、交接		3	
41	65020004	无尘笔记本/A5	pcs	500			信息记录、交接	纸张不要太薄		
42	65020003	无尘笔记本/A6	pcs	300			信息记录、交接			